

Универсальные телекоммуникационные стойки



Серия СТК

Высота (U)

24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U

Ширина (мм)

620

Глубина (мм)

600

Универсальные однорамные стойки.



Серия СТК-2

Высота (U)

24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U

Ширина (мм)

620

Глубина (мм)

800

Полезная глубина (мм)

450 / 580 / 620 / 750

Универсальные двухрамные стойки, регулируемые по глубине.

Специализированные телекоммуникационные стойки



Серия СТК-С

Высота (U)

33U, 38U, 42U, 45U

Ширина (мм)

560

Глубина (мм)

770, 1035; 1030, 1280

Полезная глубина (мм)

750, 1000

Стойки для размещения серверного оборудования.



Серия СТК-К

Высота (U)

24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U

Ширина (мм)

560

Глубина (мм)

360

Стойки для установки кроссового оборудования.

Предусмотрена возможность соединения стоек непосредственно между собой или через вертикальный кабельный органайзер. Стойки поставляются в разобранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

Серверная телекоммуникационная стойка серии СТК-С



Предназначена

Серверная телекоммуникационная стойка предназначена для размещения серверов и другого активного и пассивного оборудования. Имеет регулируемые по глубине опоры, удобна при организации серверных комнат, где необходимо компактное размещение.

Конструкция

Стойка имеет полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. На вертикальные направляющие нанесена юнитовая маркировка. Стойка устанавливается на ровную поверхность и фиксируется к полу анкерными болтами (в комплект поставки не входят). Для уменьшения площади установки предусмотрено два варианта монтажа опорных кронштейнов – наружу и внутрь стойки. Размер по основанию (ширина/глубина): при сложенных внутрь опорных кронштейнах 560x770 (1035*) мм, при разложенных 560x1030 (1280*) мм. Возможна установка регулируемых опор (ножек).



Высота (U)

33U, 38U, 42U, 45U

Ширина (мм)

560

Глубина (мм)

770, 1035; 1030, 1280*

Полезная глубина (мм)

750, 1000

Установка и доступ к оборудованию

Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрен широкий спектр аксессуаров. Стойки могут крепиться между собой комплектом соединения или через вертикальный кабельный органайзер. Предусмотрена система заземления. Поставляются в разобранном виде. Возможно изменение размеров серверных стоек по индивидуальному заказу.



*Зависит от монтажа опорных кронштейнов.

Цвет – RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный (по предварительному заказу).






Технические характеристики СТК-С

Вид спереди и сзади

Вид сбоку

Вид сверху

Вид снизу



* Возможна установка опорных кронштейнов наружу и внутрь стойки



Открытые стойки СТК-С

Модификация	СТК-С 33.2.750	СТК-С 33.2.1000	СТК-С 38.2.750	СТК-С 38.2.1000	СТК-С 42.2.750	СТК-С 42.2.1000	СТК-С 45.2.750	СТК-С 45.2.1000
Высота (U)	33	33	38	38	42	42	45	45
A Высота (мм)	1580	1580	1803	1803	1980	1980	2115	2115
B Ширина (мм)	560	560	560	560	560	560	560	560
C Глубина (мм)	770/1035	1030/1280	770/1035	1030/1280	770/1035	1030/1280	770/1035	1030/1280
A1 Полезная высота (мм)	1472	1472	1697	1697	1872	1872	2007	2007
C1 Полезная глубина (мм)	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000
Распределенная нагрузка (кг)	320	380	350	420	400	450	430	480
Масса (кг)	25	30	27	32	28	34.5	33.2	36

Возможно изготовление стоек глубиной 1200 мм.

Габариты упаковки

Модификация	Место 1		Место 2 (крепеж)	
	Габариты (ВxШxГ)	Масса (кг)	Габариты (ВxШxГ)	Масса (кг)
СТК-С-33.2.750	1600x140x95	20	775x690x85	10
СТК-С-33.2.1000	1600x140x95	20	1015x700x85	14
СТК-С-38.2.750	1820x125x95	18	775x690x85	9
СТК-С-38.2.1000	1820x125x95	18	1015x700x85	14
СТК-С-42.2.750	2000x140x95	25	775x690x85	10
СТК-С-42.2.1000	2000x140x95	25	1015x700x85	14
СТК-С-45.2.750	2100x140x95	39	775x690x85	10
СТК-С-45.2.1000	2100x140x95	39	1015x700x85	14

Стандартные комплектации универсальных телекоммуникационных стоек СТК-С

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30142120500	Стойка телекоммуникационная серверная 33U, глубина 750 мм	СТК-С-33.2.750	
30142121601	Стойка телекоммуникационная серверная 33U, глубина 1000 мм	СТК-С-33.2.1000	
30142120510	Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 750 мм	СТК-С-38.2.750	
30142121604	Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 1000 мм	СТК-С-38.2.1000	
30142120501	Стойка телекоммуникационная серверная 42U, глубина 750 мм	СТК-С-42.2.750	
30142121602	Стойка телекоммуникационная серверная 42U, глубина 1000 мм	СТК-С-42.2.1000	
30142120509	Стойка телекоммуникационная серверная 45U, глубина 750 мм	СТК-С-45.2.750	
30142121603	Стойка телекоммуникационная серверная 45U, глубина 1000 мм	СТК-С-45.2.1000	

Совместимость аксессуаров

Код	Наименование изделия	Артикул	Открытые стойки					
			Серия СТК	Серия СТК-2	Серия СТК-С	Серия СТК-С	Серия СТК-К	
			Ширина	600	600	560	560	560
			Глубина	600	800	770	1000	360
73541600500	Полка, глубина 580 мм	СВ-58		0				
73541600600	Полка, глубина 620 мм	СВ-62		0				
73541601100	Полка, глубина 750 мм	СВ-75		0	0			
30412121817	Полка, глубина 1000 мм	СВ-100					0	
73541600501	Полка груз. 100 кг, глубина 580 мм	СВ-58 У		0				
73541600601	Полка груз. 100 кг, глубина 620 мм	СВ-62 У		0				

Открытые стойки

Открытые стойки		Серия СТК	Серия СТК-2	Серия СТК-С	Серия СТК-С	Серия СТК-К
	Ширина	600	600	560	560	560
	Глубина	600	800	770	1000	360
Код	Наименование изделия	Артикул				
30141601101	Полка груз. 100 кг, глубина 750 мм	СВ-75 У	0	0		
30412122700	Полка груз. 100 кг, глубина 1000 мм	СВ-100У			0	
30141601800	Полка выдвижная, глубина 580 мм	ТСВ-58	0			
30141601900	Полка выдвижная, глубина 620 мм	ТСВ-62	0			
30141602000	Полка выдвижная, глубина 750 мм	ТСВ-75	0	0		
30141602200	Полка выдвижная, глубина 1000 мм	ТСВ-100			0	
73541600702	Полка 2U, глубина 200 мм	МС-20	0	0	0	0
73541600701	Полка 2U, глубина 300 мм	МС-30	0	0	0	0
73541600700	Полка 2U, глубина 400 мм	МС-40	0	0	0	0
73541600704	Полка 2U с центральным креплением, глубина 300 мм	МС-30.2	0			0
73541600703	Полка 2U с центральным креплением, глубина 400 мм	МС-40.2	0			0
30412121000	Полка под аккумулятор, глубина 400 мм	МС-40/2-АК	0			0
30141602101	Полка клавиатурная, глубина 580-620 мм	ТСВ-К4	0			
30412121100	Полка быстросъемная, глубина 200 мм	ТСВ-К-СТК	0	0	0	0
73641600200	Направляющие (уголки), глубина 580-620 мм (1 шт.)	УО-58/62	0			
73641600300	Направляющие (уголки), глубина 750 мм (1 шт.)	УО-75	0	0		
	Направляющие (уголки), глубина 1000 мм (1 шт.)	УО-100			0	
30561120500	Комплект под тяжелое оборудование	СТК-КО	0	0	0	0
30536320400	Горизонтальный органайзер 19" 1U, 4 кольца, серый	ГКО-4.62/7035	0	0	0	0
30536320300	Горизонтальный органайзер 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-4.62/9005	0	0	0	0
30536320200	Горизонтальный орг. с окнами 19" 1U, 4 кольца, серый		0	0	0	0
30536320100	Горизонтальный орг. с окнами 19" 1U, 4 кольца, черный		0	0	0	0
30513620200	Вертикальный органайзер, ширина 95 мм 33U	ВКО-СТК-33/7035	0	0	0	0
30513620201	Вертикальный органайзер, ширина 95 мм 42U	ВКО-СТК-42/7035	0	0	0	0
30513620202	Вертикальный органайзер, ширина 95 мм 47U	ВКО-СТК-47/7035	0	0	0	0
30513620203	Вертикальный органайзер, ширина 95 мм 49U	ВКО-СТК-49/7035	0	0	0	0
74115102000	Кабельный органайзер одинарный 65x45 мм	СМ	0	0	0	0
74115102100	Кабельный органайзер одинарный 90x65 мм	СБ	0	0	0	0
74115101000	Фальшпанель в шкаф 19" 1U	ФП-1	0	0	0	0
74115101001	Фальшпанель в шкаф 19" 2U	ФП-2	0	0	0	0
74115101002	Фальшпанель в шкаф 19" 4U	ФП-4	0	0	0	0
30412122106	Фальшпанель в шкаф 19" 3U, цвет серый RAL 7035	ФП-3	0	0	0	0
30412122108	Фальшпанель в шкаф 19" 5U, цвет серый RAL 7035	ФП-5	0	0	0	0
30112220700	Блок силовых розеток 19" без шнура, 8 розеток	БР-8П (У10-008)	0	0	0	0
30112221600	Блок розеток 19" со шнуром 2 м, без выкл., 9 розеток	БР-9П-Ш	0	0	0	0
30561120600	Комплект для соединения серверных и кроссовых стоек	СТК-ПСС			0	0
30561120700	Комплект заземления для серверных и кроссовых стоек		0	0	0	0
30561120400	Комплект крепления кроссовой стойки к стене	СТК-КСК	0			0
30561120800	Комплект боковых стенок к СТК-С 33U глубиной 750 мм				0	
30561120801	Комплект боковых стенок к СТК-С 42U глубиной 750 мм				0	
30517720100	Панель заземления горизонтальная 19"	Нет	0	0	0	0
30517720200	Панель заземления вертикальная 500 мм	Нет	0	0	0	0
30517720201	Панель заземления вертикальная 1000 мм	Нет	0	0	0	0
40409001000	Панель 19" с DIN-рейкой серии КП	КП-АВ	0	0	0	0
	Комплект ножек для шкафов и стоек		стан- дарт	стан- дарт	0	0

